



**CAGIMA S.p.A.**  
 COSTRUZIONI EDILI STRADALI - MANUTENZIONI - CAVA INERTI  
 CONGLOMERATI BITUMINOSI - MISTI CEMENTATI  
 CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI  
 Sede 09048 SINNAI (CA) Località Bellavista snc  
 tel. 070 781638/79 - fax 070 7860261 - Email cagimastl@gmail.com  
 Codice Fiscale e Partita IVA 01314880921 P.I.C. cagimastl@pec.it  
 Capitale Sociale € 51.490,00 - R.E.A. CA 124021 Web www.cagimastl.it

**Regolamento UE 305/2011**  
**Dichiarazione di Prestazione**  
**n° 2-2013**  
**Revisione n. 09 del 30.06.2021**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Conglomerati Bituminosi Sinnai Bellavista**
2. Usi previsti: Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per aree e strade soggette a traffico (EN 13108-1)  
 Conglomerato Bituminoso ad elevato tenore di vuoti per strade e aree soggette a traffico (EN 13108-7)
3. Fabbricante: CA.GI.MA. S.R.L. Località Bellavista 09048 Sinnai (CA) Sito di produzione: Sinnai Località Bellavista.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): Sistema 2+
- 6a. Norme armonizzate: EN 13108-1:2006/AC:2008 - EN 13108-7:2006/AC:2008 Organismo notificato: **RINA Services S.p.a.**  
 con numero di notifica N.0474 Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza valutazione e verifica della stessa, rilasciando i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica N. **0474-CPR-0269 (EN 13108-1:2006/AC:2008)** e N. **0474-CPR-0490 (EN 13108-7/AC:2008)**
7. Prestazioni dichiarate:

Norma di riferimento		EN 13108-1				EN 13108-7
		CB 32 base 50-70	CB 20 bin 50-70	CB 12 usura 50-70	CB 8 usura 50-70	DREN 16 PMB 45-80
Denominazione della miscela (Codice di identificazione)		Base	Binder	Tappeto	Tappeto Fine	Tappeto Drenante
Denominazione commerciale		Base	Binder	Tappeto	Tappeto Fine	Tappeto Drenante
<b>Requisiti generali + requisiti fondamentali</b>						
Contenuto di vuoti	Massimo	V <sub>max8</sub> (8%)	V <sub>max8</sub> (8%)	V <sub>max8</sub> (8%)	V <sub>max8</sub> (8%)	V <sub>max</sub> (28%)
	Minimo	V <sub>min4</sub> (4%)	V <sub>min4</sub> (4%)	V <sub>min4</sub> (4%)	V <sub>min4</sub> (4%)	V <sub>min</sub> (16%)
Sensibilità all'acqua		ITSR <sub>90</sub>	ITSR <sub>90</sub>	ITSR <sub>90</sub>	ITSR <sub>90</sub>	ITSR <sub>90</sub>
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NR	NR	NR	NR	NR
Reazione al fuoco		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Perdita di particelle		NR	NR	NR	NR	PL <sub>20</sub>
Permeabilità orizzontale		NR	NR	NR	NR	NPD
Permeabilità verticale		NR	NR	NR	NR	NPD
Drenaggio di legante		NR	NR	NR	NR	NPD
Temperatura della miscela		Da 140°C a 180°C	Da 140°C a 180°C	Da 140°C a 180°C	Da 140°C a 180°C	Da 140°C a 180°C
Granulometria passante (%)	31,5 mm	100	-	-	-	-
	28 mm	-	100	-	-	-
	22,4 mm	-	-	-	-	-
	20 mm	82	100	-	-	100
	16 mm	73	94	100	-	-
	14 mm	-	-	-	-	93
	12,5 mm	-	89	96	100	-
	8 mm	54	68	70	94	16
	4 mm	39	46	42	59	13
	2 mm	27	27	28	32	11
	0,500 mm	11	14	16	11	7
	0,250 mm	7	11	14	10	6
0,063 mm	4,79	5,37	6,31	6,22	4,12	
Contenuto di legante		B <sub>min</sub> 4,4	B <sub>min</sub> 5,0	B <sub>min</sub> 5,4	B <sub>min</sub> 5,4	B <sub>min</sub> 5,0
Rigidezza		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
<b>Condizioni di prova secondo la EN 13108-20</b>						
Conglomerato Bituminoso di recupero (se utilizzato nella miscela)		Massimo 15%	Massimo 15%	Massimo 10%	Massimo 10%	

**NPD = NESSUNA PRESTAZIONE DETERMINATA NR = NESSUN REQUISITO APPLICABILE**

La prestazione dei prodotti sopra identificati sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo: Sinnai (CA) Data: 30.06.2021  
 Firmato in nome e per conto di CA.GI.MA.S.R.L.:  
 Anna Maria Cannas (Amministratore Unico)

**CA.GI.MA. S.R.L.**  
 Località Bellavista snc - 09048 SINNAI (CA)  
 Tel. 070 781638/79 - Fax 070 7860261  
 Cod. Fisc. e Partita IVA 01314880921  
 E-mail: cagimastl@gmail.com